

28 504 979



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Chrome                     | 28 504 979-19 |
|    | Chrom                           | 28 504 979-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 504 979-06 |
|    | Platin                          | 28 504 979-08 |
|    | Light Gold                      | 28 504 979-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 504 979-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 504 979-28 |
|    | Schwarz matt                    | 28 504 979-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 28 504 979-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 504 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 504 979-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 504 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 504 979-99 |


Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm




28 504 979

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Zertifikate**

DVGW\_DW- LGA\_19924.  
6517DN0118.

