

LULU Kopfbrause - Platin gebürstet

28 508 710



- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Maße:

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"

Platin gebürstet	28 508 710-06
Chrom	28 508 710-00 0010
Chrom	28 508 710-00
Platin gebürstet	28 508 710-06 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




 Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm




LULU Kopfbrause - Platin gebürstet

28 508 710

mm [inches]




Durchflussdiagramm





LULU Kopfbrause - Platin gebürstet

28 508 710



Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	1	09 27 71 004-06	Rosette	1,00	10
	2	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
	4	09 11 03 011-06	Anschluss	1,00	10
	5	04 12 11 110 00-06	Brause	1,00	10
	3	09 14 10 098 90	Dichtung	1,00	2