

28 658 970



- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- mit Antikalk-System

**Technische Daten:**

- Ausladung 450 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"


**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Bauseits zwangsläufig vorzusehen: Zigbee Gateway!

	Light Gold	28 658 970-26
	Chrom	28 658 970-00
	Platin gebürstet	28 658 970-06
	Platin	28 658 970-08
	Dark Chrome	28 658 970-19
	Light Gold gebürstet	28 658 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 658 970-28
	Schwarz matt	28 658 970-33
	Dark Brass gebürstet	28 658 970-39
	Bronze gebürstet	28 658 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 658 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 658 970-47
	Chrom gebürstet	28 658 970-93
	Dark Platin gebürstet	28 658 970-99

28 658 970



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 400 mm - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

28 658 970

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

28 658 970

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

