



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Schwarz matt                    | 28 659 970-33 |
|    | Chrom                           | 28 659 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 659 970-06 |
|    | Platin                          | 28 659 970-08 |
|    | Dark Chrome                     | 28 659 970-19 |
|    | Light Gold                      | 28 659 970-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 659 970-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 659 970-28 |
|    | Bronze gebürstet                | 28 659 970-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 659 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 659 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 659 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 659 970-99 |

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Max. Einbautiefe 163 mm

•Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90





### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

28 659 970 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |        |           |                 |
|--------|--------|-----------|-----------------|
| LGA_29 | LGA_29 | WRAS_2212 | DVGW_DW-6517DN0 |
|--------|--------|-----------|-----------------|



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 2   | 09 17 20 120 90    | Halter           | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 14 10 150 90    | Dichtung         | 2,00        | 2          |
| 4   | 09 27 97 015-33    | Rosette          | 1,00        | 30         |
| 1   | 04 30 31 032 00 90 | Befestigungssatz | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 11 03 070 00-33 | Rohr             | 1,00        | 30         |
| 6   | 09 23 01 075 90    | Einsatz          | 1,00        | 2          |
| 8   | 90 30 09 069 00 90 | Schlüssel        | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 12 05 090 00-33 | Brause           | 1,00        | 30         |