



Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max.
20l/min



mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC


28 765 980 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2212

LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 31 11 084 90	Stift	2,00	2
7	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1,00	2
8	09 31 11 040 90	Stift	1,00	2
10	09 31 11 036 90	Stift	1,00	2
6	04 28 22 247 20-27	Rohr	1,00	60
5	09 27 98 016-27	Rosette	1,00	60
4	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2
2	09 30 11 160 90	Scheibe	1,00	2
11	09 17 01 180-27	Anschluss	1,00	60
9	90 31 20 087 00-27	Stopfen	1,00	30
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
12	04 12 05 063 00-27	Brause	1,00	60