

32 815 682



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Dark Platinum gebürstet	32 815 682-99
	Chrom	32 815 682-00
	Platin gebürstet	32 815 682-06
	Platin	32 815 682-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 682-09
	Dark Chrome	32 815 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 682-28
	Schwarz matt	32 815 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 682-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 682-93

**Empfohlenes Zubehör**

**Schwenkbegrenzungsset - 12 820 970 90**



**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Platinum gebürstet 10 710 970-99**




**Empfohlenes Zubehör**


**Spender mit Rosette - Dark Platinum gebürstet 82 444 970-99**



32 815 682



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

MEM


32 815 682

Zertifikate

WRAS\_240102      LGA\_38

32 815 682

Produktversion ab 3/1/2023





# MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

MEM

32 815 682

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 390 00-99	Auslauf	11	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel