

33 200 845




- Ausladung 190-200 mm
- runder Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Durchfluss max. 13,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	33 200 845-33
	Chrom	33 200 845-00
	Platin gebürstet	33 200 845-06
	Dark Chrome	33 200 845-19
	Chrom gebürstet	33 200 845-93
	Dark Platinum gebürstet	33 200 845-99

33 200 845
mm [inches]



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_9603.

WRAS_2311042.

33 200 845

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



33 200 845

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 84 021-33	Griff	1	30
2	90 31 11 030 00 90	Stift	2	2
3	09 28 30 032-33	Haube	1	30
4	90 31 20 087 00-33	Stopfen	1	30
5	09 14 10 102 90	Dichtung	1	2
6	09 14 10 190 90	Dichtung	1	2
7	09 24 04 296 90	Mutter	1	2
8	90 28 10 148 00 90	Zubehoer	1	2
9	90 15 05 064 00 90	Kartusche	1	2
10	04 11 04 030 00 90	Anschluss	2	2
11	09 27 62 004-33	Rosette	2	30
12	09 14 10 119 90	Dichtung	2	2
13	09 29 05 005 20 90	Nippel	2	60
14	09 14 10 008 90	Dichtung	2	2
15	09 23 10 048-33	Mutter	2	30
16	09 18 40 059-33	Hueelse	2	30
17	09 14 10 003 90	Dichtung	1	2
18	09 24 04 043 90	Nippel	1	2
19	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1	2
20	09 11 84 012-33	Auslauf	1	30
21	90 23 01 161 00-33	Luftsprudler	1	30
22	90 21 02 069 00-33	Haube	1	30
23	09 24 03 115 20-33	Nippel	1	30
24	90 14 10 032 00 90	Dichtung	1	2
25	90 23 01 141 00 90	Rueckflussverhinderer	1	2
26	09 14 10 001 90	Dichtung	2	2
27	09 30 30 113 20 90	Schraube	2	2
28	90 31 09 032 00-33	Umstellung	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
29	09 14 10 101 90	Dichtung	1	2
30	09 21 10 035 20-33	Nippel	1	30
31	09 20 62 031-33	Griff	1	30