

33 233 660




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 14 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 202 mm
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Anschluss 1/2"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 57 mm


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	33 233 660-33
	Chrom	33 233 660-00
	Platin gebürstet	33 233 660-06
	Dark Chrome	33 233 660-19
	Light Gold	33 233 660-26
	Light Gold gebürstet	33 233 660-27
	Bronze gebürstet	33 233 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 233 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 233 660-47
	Chrom gebürstet	33 233 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 233 660-99

33 233 660
mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

Belgaqua_21-025- LGA_29687. WRAS_2207043.
27_1.

33 233 660
Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	33 200 660-33	META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Schwarz matt	1	10
2	28 050 920-33	Halter	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 30 02 072 00-33	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Schwarz matt	1	30
4	90 12 11 140 30-33	Brause	1	30