

META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Bronze gebürstet

META

33 233 660 Produktversion ab 01.07.2023



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 14 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 202 mm
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Anschluss 1/2"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 57 mm


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	33 233 660-42
	Chrom	33 233 660-00
	Platin gebürstet	33 233 660-06
	Dark Chrome	33 233 660-19
	Light Gold	33 233 660-26
	Light Gold gebürstet	33 233 660-27
	Schwarz matt	33 233 660-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 233 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 233 660-47
	Chrom gebürstet	33 233 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 233 660-99


META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Bronze gebürstet

META

33 233 660 Produktversion ab 01.07.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Bronze gebürstet

META

33 233 660 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29


META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur

- Bronze gebürstet

META

33 233 660 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 30 02 072 00-42	Schlauch	1,00	30
1	33 200 660-42	META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Bronze gebürstet	1,00	30
2	28 050 920-42	Halter	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	90 12 11 140 41-42	Brause	1,00	30