

33 233 660




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 14 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 202 mm
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Anschluss 1/2"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 57 mm


Eigensicher gegen Rückfließen.

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Bronze gebürstet                | 33 233 660-42 |
|    | Chrom                           | 33 233 660-00 |
|    | Platin gebürstet                | 33 233 660-06 |
|    | Dark Chrome                     | 33 233 660-19 |
|    | Light Gold                      | 33 233 660-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 33 233 660-27 |
|    | Schwarz matt                    | 33 233 660-33 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 233 660-46 |
|    | Champagne (22kt Gold)           | 33 233 660-47 |
|   | Chrom gebürstet                 | 33 233 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 33 233 660-99 |

33 233 660  
mm [inches]




**Durchflussdiagramm**



**Zertifikate**

LGA\_29687.

33 233 660  
Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 1  | 33 200 660-42      | META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Bronze gebürstet | 1           | 30         |
| 2  | 28 050 920-42      | Halter   | 1           | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
| 3  | 90 30 02 072 00-42 | Schlauch   | 1           | 30         |
| 4  | 90 12 11 140 30-42 | Brause   | 1           | 30         |