

IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur -Dark Chrome

IMO

33 537 671 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 298 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®


Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.

		_
	Dark Chrome	33 537 671-19
3),	Chrom	33 537 671-00
	Platin gebürstet	33 537 671-06
	Light Gold gebürstet	33 537 671-27
	Schwarz matt	33 537 671-33
	Chrom gebürstet	33 537 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 537 671-99






IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

IMO

33 537 671 Produktversion ab 01.04.2024 Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19 WRAS_250102






IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur -Dark Chrome

33 537 671 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die anderen

Oberflächenvarianten finden Sie hier:

Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
7	04 30 04 105 00 90	Schlauch	2,00	2
8	90 28 22 440 01-19	Auslauf	1,00	20
5	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
3	09 14 10 102 90	Dichtung	1,00	2
1	90 20 67 019 00-19	Griff	1,00	20
4	90 23 10 146 00 90	Mutter	1,00	2
2	90 28 30 059 00-19	Haube	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel