

33 870 760



- Ausladung 225 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 167 mm
- Höhe bis Luftsprudler 137 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	33 870 760-19
	Chrom	33 870 760-00
	Platin gebürstet	33 870 760-06
	Platin	33 870 760-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 760-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 760-46
	Champagne (22kt Gold)	33 870 760-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 760-93
	Dark Platinum gebürstet	33 870 760-99

Empfohlenes Zubehör



Spender ohne Rosette - Dark Chrome

82 424 970-19


Empfohlenes Zubehör




Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome

10 712 970-19

33 870 760



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EnergieEtikette A



ENO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Dark Chrome

ENO

33 870 760

Zertifikate

LGA_19873.

GDV_0400277.

Belgaqua_22_277_2
7_3.

33 870 760

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

