

33 875 895



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 420 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	33 875 895-06
	Chrom	33 875 895-00
	Platin	33 875 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 875 895-09
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 875 895-28
	Schwarz matt	33 875 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 875 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 875 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 875 895-93
	Dark Platin gebürstet	33 875 895-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Schwenkbegrenzungsset -** 12 821 970 90



**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet** 10 712 970-06




**Empfohlenes Zubehör**


**Spender ohne Rosette - Platin gebürstet** 82 424 970-06



33 875 895



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

EnergieEtikette B



## SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Platin gebürstet

---

SYNC


33 875 895

### Zertifikate

---

Belgaqua\_21-027- LGA\_28658. GDV\_0400314.  
27\_3.

33 875 895



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 11 148 00-06	Brause	1	10
2	04 30 02 120 00-85	Schlauch	1	30
3	90 28 22 301 00-06	Auslauf	1	10
4	09 28 10 160 90	Ring	1	2
5	09 28 10 162 90	Ring	1	2
6	09 28 10 161 90	Ring	1	2
7	90 15 05 064 02 90	Kartusche	1	2
8	09 14 10 190 90	Dichtung	1	2
9	09 28 30 030-06	Haube	1	10
10	09 20 89 020-06	Griff	1	10
11	90 31 11 063 00 90	Stift	1	2
12	90 31 20 087 00-06	Stopfen	1	10
13	04 30 04 101 00 90	Schlauch	1	2
14	04 28 20 067 00 90	Rohr	1	2
15	09 14 10 036 90	Dichtung	1	2
16	04 30 11 040 00 90	Befestigungssatz	2	2
17	09 20 93 056 90	Einsatz	1	2
18	90 24 03 253 00 90	Adapter	1	2
19	09 30 03 038 90	Schlauch	1	2
20	04 21 50 010 00 90	Zubehoer	1	2
21	90 30 09 031 00 90	Schluessel	1	2