




DORNBACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210





- Ausladung 195 mm
- Durchfluss max. 6,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl

	Soft Black	33 900 210-69
	Chrom	33 900 210-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 900 210-70




DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210

Zertifikate

ACS_23 ACC NY


AbP_10

WRAS_2311

DORNBRACT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





DORNBACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 380 00-69	Auslauf	9	2