

**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -**

35 503 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 2x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

**Empfohlenes Zubehör**

**Verlängerung 28 mm -**

12 177 970 90



**Empfohlenes Zubehör**

**Verlängerung 46 mm -**

12 178 970 90



**Empfohlenes Zubehör**

**xGRID Befestigungssatz für die  
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90



**Benötigtes Zubehör**


**xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90



## xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90




### Zertifikate

Belgaqua\_21-031- ACS\_21 ACC LY 141. DVGW\_DW-27\_6. 6512DN0706.

**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -**

35 503 970 90



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 23 01 091 00 90	Set	4	2
2	09 31 20 003 90	Stopfen	1	2
3	90 23 01 045 00 90	Rueckflussverhinderer	2	2
4	04 21 34 077 00 90	Nippel	2	2
5	09 14 10 098 90	Dichtung	2	2
6	90 12 12 218 00 90	Aufnahme	1	2
7	04 31 20 100 00 90	Stopfen	1	2
8	09 14 10 111 90	Dichtung	1	2
9	09 30 30 112 90	Schraube	3	2
10	04 21 02 174 01 90	Kappe	1	2
11	04 14 03 073 04 90	Dichtungssatz	1	2
12	04 30 31 054 00 90	Befestigungssatz	1	2