

UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss -

IMO

Schwarz matt

36 045 970



• Abdeckplatte 80 x 80 mm
Eigensicher gegen Rückfließen.
Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!
 Eigensicher gegen Rückfließen.
 Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!

Schwarz matt

36 045 970-33

Chrom

36 045 970-00

Platin gebürstet

36 045 970-06

Platin

36 045 970-08

Dark Chrome

36 045 970-19

Light Gold gebürstet

36 045 970-27

Messing gebürstet (23kt Gold)

36 045 970-28

Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 045 970-46

Champagne (22kt Gold)

36 045 970-47

Chrom gebürstet

36 045 970-93

Dark Platinum gebürstet

36 045 970-99

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung -

•Max. Einbautiefe 103 mm
 •Min. Einbautiefe 78 mm

35 003 970 90



Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
 Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com


1/3

17.05.2024

UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Schwarz matt

IMO

36 045 970
mm [inches]




Zertifikate

Belgaqua_21-025- LGA_29569.
27_1.

UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Schwarz matt

IMO

36 045 970



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 77 002 90	Mutter	1	2
2	90 31 11 030 00 90	Stift	3	2
3	09 14 10 139 90	Dichtung	1	2
4	09 14 10 111 90	Dichtung	1	2
5	09 18 40 215-33	Huelse	1	30
6	09 14 10 518 90	Dichtung	1	60
8	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1	2
9	09 24 04 266 90	Mutter	1	2
10	09 14 10 120 90	Dichtung	1	2
11	09 28 30 041-33	Haube	1	30
13	90 31 11 063 00 90	Stift	1	2
14	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1	2
15	09 23 01 131 90	Rueckflussverhinderer	1	2
16	09 14 10 213 90	Dichtung	1	2
17	09 24 03 281-33	Nippel	1	30
18	90 21 02 069 00-33	Haube	1	30