





UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020




- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass gebürstet | 36 120 660-39 |
|  | Chrom | 36 120 660-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 120 660-06 |
|  | Platin | 36 120 660-08 |
|  | Dark Chrome | 36 120 660-19 |
|  | Light Gold | 36 120 660-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 120 660-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 120 660-28 |
|  | Schwarz matt | 36 120 660-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 120 660-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 120 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 120 660-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 120 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 120 660-99 |

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WRAS_2207

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

