











# UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold gebürstet


SERIENSPEZIFISC

36 120 670    Produktversion ab 20.02.2020




- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Light Gold gebürstet	36 120 670-27
	Chrom	36 120 670-00
	Platin gebürstet	36 120 670-06
	Platin	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 670-28
	Schwarz matt	36 120 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 670-47
	Chrom gebürstet	36 120 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 670-99



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 120 670    Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19                      WRAS\_2207

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

