











36 120 809



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Chrom	36 120 809-00
	Platin gebürstet	36 120 809-06
	Platin	36 120 809-08
	Dark Chrome	36 120 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 809-28
	Bronze gebürstet	36 120 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 120 809-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Einhandbatterie - •Max. Einbautiefe 105 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 020 970 90
---	--	---------------


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung - •Max. Einbautiefe 105 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 021 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

36 120 809

mm [inches]




Zertifikate

LGA_19863.

WRAS_2207012.

36 120 809



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 05 038 00 90	Kartusche	1	60
2	04 28 10 149 00 90	Zubehoer	1	2
3	09 24 04 448 90	Mutter	1	2
4	09 14 10 084 90	Dichtung	1	2
5	09 11 02 261-00	Platte	1	10
6	09 11 02 260-00	Huelse	1	10
7	09 20 80 023-00	Griff	1	10
8	90 31 11 063 00 90	Stift	1	2
9	90 31 20 087 00-00	Stopfen	1	10
10	90 31 09 139 00-00	Zugstange	1	10
11	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1	2
12	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1	2