

36 120 809 Produktversion ab 2/20/2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 120 809-28 |
|  | Chrom | 36 120 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 120 809-06 |
|  | Platin | 36 120 809-08 |
|  | Dark Chrome | 36 120 809-19 |
|  | Bronze gebürstet | 36 120 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 120 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 120 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 120 809-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie -**
- Max. Einbautiefe mm
 - Min. Einbautiefe mm

35 020 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie mit
Sicherungseinrichtung -**
- Max. Einbautiefe mm
 - Min. Einbautiefe mm

35 021 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90

36 120 809 Produktversion ab 2/20/2020

mm [inches]




Codes & Standards

| | | | |
|----------|----------|------------------------|-----------------------------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------|----------|------------------------|-----------------------------|

Ü-Zeichen

Zertifikate

| | |
|--------|-----------|
| LGA_19 | WRAS_2207 |
|--------|-----------|



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 90 15 05 039 00 90 | Kartusche | 1 | 2 |
| 2 | 09 24 04 448 90 | Mutter | 1 | 2 |
| 3 | 09 14 10 084 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 4 | 09 11 02 261-28 | Platte | 1 | 20 |
| 5 | 09 11 02 260-28 | Huelse | 1 | 20 |
| 6 | 09 20 80 023-28 | Griff | 1 | 20 |
| 7 | 90 31 11 063 00 90 | Stift | 1 | 2 |
| 8 | 90 31 20 087 00-28 | Stopfen | 1 | 20 |
| 9 | 90 31 09 139 00-28 | Zugstange | 1 | 20 |
| 10 | 90 21 34 081 00 90 | Umstellung | 1 | 2 |
| 11 | 90 30 09 064 00 90 | Schluessel | 1 | 2 |