











- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Chrom	36 427 977-00
	Platin gebürstet	36 427 977-06
	Platin	36 427 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 427 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28
	Dark Brass gebürstet	36 427 977-39
	Dark Platinum gebürstet	36 427 977-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat mit Vorabsperung	35 428 970 90
	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Einbautiefe 136 mm • Min. Einbautiefe 80 mm 	


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat -	35 427 970 90
	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Einbautiefe 136 mm • Min. Einbautiefe 80 mm 	


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Chrom

MADISON


36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 17 33 004 00-00	Griff	1,00	10
1	90 90 03 168 00 90	Umstellung	1,00	60
15	09 28 10 143 90	Regler	1,00	60
28	09 28 10 151 90	Regler	1,00	60
21	09 30 01 188 90	Scheibe	1,00	60
19	09 11 02 165-00	Platte	1,00	60
14	09 12 12 054 90	Aufnahme	1,00	2
18	09 31 11 134 90	Stift	1,00	2
20	09 30 30 157 90	Schraube	4,00	2
17	09 12 12 051-00	Aufnahme	1,00	10
27	09 28 10 150 90	Regler	1,00	60
26	90 15 02 012 00 90	Kartusche	1,00	60
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
2	09 12 12 053-00	Aufnahme	1,00	10
6	09 20 67 006-00	Griff	1,00	10
25	09 24 04 257 90	Mutter	2,00	2
9	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
22	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1,00	2
10	90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
13	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1,00	10
12	90 30 30 124 00 90	Schraube	1,00	2
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2,00	2
23	90 23 01 124 00 90	Hülse	2,00	2
24	90 18 40 077 01 90	Spindel	2,00	2
11	90 31 20 049 00-00	Stopfen	1,00	10
16	04 29 06 024 01-00	Spindel	1,00	10
8	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2