

























MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing (23kt Gold)


MADISON


36 427 977	Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019																						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion</li> <li>• Abdeckplatte Ø 175 mm</li> <li>• Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C</li> <li>• Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar</li> </ul>	<table> <tr> <td></td><td>Messing (23kt Gold)</td><td>36 427 977-09</td></tr> <tr> <td></td><td>Chrom</td><td>36 427 977-00</td></tr> <tr> <td></td><td>Platin gebürstet</td><td>36 427 977-06</td></tr> <tr> <td></td><td>Platin</td><td>36 427 977-08</td></tr> <tr> <td></td><td>Messing gebürstet (23kt Gold)</td><td>36 427 977-28</td></tr> <tr> <td></td><td>Dark Brass gebürstet</td><td>36 427 977-39</td></tr> <tr> <td></td><td>Dark Platinum gebürstet</td><td>36 427 977-99</td></tr> </table>		Messing (23kt Gold)	36 427 977-09		Chrom	36 427 977-00		Platin gebürstet	36 427 977-06		Platin	36 427 977-08		Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28		Dark Brass gebürstet	36 427 977-39		Dark Platinum gebürstet	36 427 977-99
	Messing (23kt Gold)	36 427 977-09																					
	Chrom	36 427 977-00																					
	Platin gebürstet	36 427 977-06																					
	Platin	36 427 977-08																					
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28																					
	Dark Brass gebürstet	36 427 977-39																					
	Dark Platinum gebürstet	36 427 977-99																					

Benötigtes Zubehör		
	<b>UP-Thermostat -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 427 970 90


Empfohlenes Zubehör		
	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90

Benötigtes Zubehör		
	<b>UP-Thermostat -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 427 970 90

Benötigtes Zubehör		
	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing (23kt Gold)

MADISON

---

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29


DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_250402

# MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019



# MADISON UP-Thermostat mit Dreibege-Mengenregulierung - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
15	09 28 10 143 90	Regler	1,00	60
21	09 30 01 188 90	Scheibe	1,00	60
28	09 28 10 151 90	Regler	1,00	60
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
7	90 17 33 004 00-09	Griff	1,00	40
20	09 30 30 157 90	Schraube	4,00	2
19	09 11 02 165-09	Platte	1,00	60
1	90 90 03 168 00 90	Umstellung	1,00	60
27	09 28 10 150 90	Regler	1,00	60
17	09 12 12 051-09	Aufnahme	1,00	60
9	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
18	09 31 11 134 90	Stift	1,00	2
25	09 24 04 257 90	Mutter	2,00	2
14	09 12 12 054 90	Aufnahme	1,00	2
22	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1,00	2
2	09 12 12 053-09	Aufnahme	1,00	60
6	09 20 67 006-09	Griff	1,00	60
26	90 15 02 012 00 90	Kartusche	1,00	60
16	04 29 06 024 01-00	Spindel	1,00	10
12	90 30 30 124 00 90	Schraube	1,00	2
13	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1,00	2
11	90 31 20 049 00-13	Stopfen	1,00	30
23	90 23 01 124 00 90	Hülse	2,00	2
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1,00	10
24	90 18 40 077 01 90	Spindel	2,00	2
10	90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2,00	2
8	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2