

MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet








MADISON

36 427 977

Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Brass gebürstet	36 427 977-39
	Chrom	36 427 977-00
	Platin gebürstet	36 427 977-06
	Platin	36 427 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 427 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28
	Dark Platinum gebürstet	36 427 977-99


# MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet

MADISON

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet

MADISON

---

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_250402

# MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet

MADISON

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

