

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet


SERIENSPEZIFISC

36 501 979    Produktversion ab 01.09.2022




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Brass gebürstet	36 501 979-39
	Chrom	36 501 979-00
	Platin gebürstet	36 501 979-06
	Platin	36 501 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold gebürstet	36 501 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 979-28
	Schwarz matt	36 501 979-33
	Bronze gebürstet	36 501 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 979-47
	Chrom gebürstet	36 501 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 979-99



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet      **SERIENSPEZIFISC**

---

36 501 979    Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

