














- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Platin                          | 36 501 985-08 |
|    | Chrom                           | 36 501 985-00 |
|    | Platin gebürstet                | 36 501 985-06 |
|    | Dark Chrome                     | 36 501 985-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 36 501 985-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 501 985-28 |
|    | Schwarz matt                    | 36 501 985-33 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 501 985-46 |
|    | Champagne (22kt Gold)           | 36 501 985-47 |
|   | Chrom gebürstet                 | 36 501 985-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 501 985-99 |

Benötigtes Zubehör



- xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

  - Max. Einbautiefe 160 mm
  - Min. Einbautiefe 95 mm

Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 501 985    Produktversion bis 02.02.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|           |                     |        |        |
|-----------|---------------------|--------|--------|
| WRAS_2011 | DVGW_DW-<br>6512DN0 | LGA_29 | LGA_29 |
|-----------|---------------------|--------|--------|



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung            | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------|-------------|------------|
| 3   | 09 11 02 196-08    | Abdeckung            | 1,00        | 60         |
| 11  | 09 30 30 160-08    | Schraube             | 1,00        | 40         |
| 12  | 12 178 970 90      | Verlängerung 46 mm - | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 20 33 006-08    | Griff                | 1,00        | 40         |
| 10  | 09 30 30 159-08    | Schraube             | 1,00        | 40         |
| 6   | 04 17 33 006 00-08 | Griff                | 1,00        | 60         |
| 8   | 90 16 02 027 00 90 | Feder                | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 31 09 095 00 90 | Stange               | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 21 02 112 00-08 | Hülse                | 1,00        | 40         |
| 4   | 90 14 10 049 00 90 | Dichtung             | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 21 33 011 00-13 | Griff                | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 15 02 065 00 90 | Kartusche            | 1,00        | 2          |