



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet

SERIENSPEZIFISC


(22kt Gold)

36 503 985	Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022		
	<ul style="list-style-type: none"> Abdeckplatte 120 x 120 mm Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C Thermostat-Kartusche 	<div> <div></div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> </div>	36 503 985-46
<div>  </div>		<div> <div></div> <div>Chrom</div> </div>	36 503 985-00
		<div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> </div>	36 503 985-06
		<div> <div></div> <div>Platin</div> </div>	36 503 985-08
		<div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> </div>	36 503 985-19
		<div> <div></div> <div>Light Gold gebürstet</div> </div>	36 503 985-27
		<div> <div></div> <div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> </div>	36 503 985-28
		<div> <div></div> <div>Schwarz matt</div> </div>	36 503 985-33
		<div> <div></div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> </div>	36 503 985-47
		<div> <div></div> <div>Chrom gebürstet</div> </div>	36 503 985-93
		<div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> </div>	36 503 985-99

Benötigtes Zubehör

<div>  </div>	<div> <div>xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> Max. Einbautiefe 160 mm Min. Einbautiefe 95 mm </div> </div>	35 503 970 90
--	--	---------------

Benötigtes Zubehör


<div>  </div>	<div> <div>xGRID Montageschiene 555 mm -</div> </div>	12 360 970 90
--	---	---------------

Empfohlenes Zubehör


<div>  </div>	<div> <div>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</div> </div>	12 340 970 90
--	--	---------------

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISCH (22kt Gold)

36 503 985 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

36 503 985 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet **SERIENSPEZIFISC**
(22kt Gold)

36 503 985 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

