




36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024



Strahl verstellbar

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"











36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



SERIENNEUTRAL

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29 WRAS_250602



36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|---|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| | 5 | 09 23 01 134 90 | Durchflussbegrenzer | 1,00 | 2 |
| | 6 | 09 16 01 014 90 | Ring | 1,00 | 2 |
| | 4 | 09 24 05 015 90 | Nippel | 1,00 | 2 |
| | 1 | 90 27 99 002 00-39 | Einsatz | 1,00 | 30 |
| | 2 | 90 31 10 013 00 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |
| | 3 | 09 14 10 003 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |