






MEM Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Chrom

MEM

36 607 782 Produktversion bis 14.10.2020



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 36 607 782-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 607 782-06 |
|  | Platin | 36 607 782-08 |
|  | Dark Chrome | 36 607 782-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 607 782-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 607 782-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 607 782-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 607 782-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 607 782-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -**

35 607 970 90

 - Max. Einbautiefe 150 mm
 - Min. Einbautiefe 105 mm

MEM Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Chrom

MEM

36 607 782


Produktversion bis 14.10.2020

mm [inches]



| Codes & Standards | | | |
|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 1111 |
| EN 200 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
| Ü-Zeichen | | | |

| Zertifikate und Nachhaltigkeit | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| DVGW_DW-6501DN0 | WRAS_2011 | LGA_29 | WRAS_2010 | DVGW_DW-6512DN0 |
| LGA_29 | IAPMO_4976 (| | | |



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 3 | 90 20 78 002 02-00 | Griff | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 90 03 143 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 21 02 108 00 90 | Scheibe | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 20 78 002 01-00 | Griff | 1,00 | 10 |