








MEM Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Platin gebürstet
MEM


36 607 782
Produktversion bis 14.10.2020

- Rosette 60 x 60 mm
 - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Platin gebürstet	36 607 782-06
	Chrom	36 607 782-00
	Platin	36 607 782-08
	Dark Chrome	36 607 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 782-47
	Chrom gebürstet	36 607 782-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 782-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" -	35 607 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 150 mm •Min. Einbautiefe 105 mm 	

MEM Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Platin gebürstet

MEM


36 607 782 Produktversion bis 14.10.2020

mm [inches]



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DN0
LGA_29	IAPMO_4976 (



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 20 78 002 02-06	Griff	1,00	10
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1,00	2
4	90 20 78 002 01-06	Griff	1,00	10