

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Dark Chrome

TARA

36 608 892

- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Dark Chrome	36 608 892-19
	Chrom	36 608 892-00
	Platin gebürstet	36 608 892-06
	Platin	36 608 892-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 892-28
	Schwarz matt	36 608 892-33
	Dark Brass gebürstet	36 608 892-39
	Bronze gebürstet	36 608 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 892-47
	Chrom gebürstet	36 608 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 892-99

Benötigtes Zubehör

- UP-Ventil 3/4" -

•Max. Einbautiefe 145 mm


•Min. Einbautiefe 85 mm

35 608 970 90



36 608 892

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010	IAPMO_4976 (
-----------	--------------

