

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 707 782 Produktversion ab 27.10.2020



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 782-46
	Chrom	36 707 782-00
	Platin gebürstet	36 707 782-06
	Platin	36 707 782-08
	Dark Chrome	36 707 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 782-28
	Champagne (22kt Gold)	36 707 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 707 782-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -**
35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 150 mm
 - Min. Einbautiefe 110 mm




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -**
35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 110 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 707 782 Produktversion ab 27.10.2020
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)


MEM

36 707 782 Produktversion ab 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

WRAS_2204



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 20 78 002 06-46	Griff (cold)	1,00	30
6	04 28 22 150 10-46	Auslauf	1,00	30
7	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1,00	2
4	90 21 02 108 00 90	Scheibe	2,00	2
5	90 20 78 002 07-46	Griff (hot)	1,00	30
9	90 90 03 157 00 90	Oberteil	1,00	2
3	90 27 78 035 00-46	Rosette	1,00	30
2	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	2
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil	1,00	2
10	90 20 78 002 01-46	Griff	1,00	30