




CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

CYO

36 707 811



- Ausladung 160 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
 - Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
 - Griff Ø 60 mm
 - Durchfluss max. 4,5 l/min
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!**
- ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Dark Platinum gebürstet	36 707 811-99
	Chrom	36 707 811-00
	Platin gebürstet	36 707 811-06
	Dark Chrome	36 707 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 707 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-38

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90**
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 720 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

36 707 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet


CYO

36 707 811

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2111	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	LGA_38	IAPMO_4976 (
IAPMO_8834				

36 707 811



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 90 03 171 01 90	Oberteil	1,00	2
2	90 18 40 290 00-99	Griff	1,00	20
1	13 800 811-99	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet	1,00	20