







CYO Waschtisch-Wandatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 712 811



- Ausladung 190 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
 - Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
 - Griff Ø 60 mm
 - Durchfluss max. 4,5 l/min
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- ACHTUNG: Die Griffzeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!**
- ACHTUNG: Die Griffzeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-38
	Chrom	36 712 811-00
	Platin gebürstet	36 712 811-06
	Dark Chrome	36 712 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 712 811-36
	Dark Platin gebürstet	36 712 811-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 712 811
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing
gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 712 811
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2111 IAPMO_N-4976 IAPMO_6397 LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 18 40 290 00-38	Griff	1,00	20
3	90 90 03 171 01 90	Oberteil	1,00	2
1	13 805 811-38	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20