

## META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

36 805 660 Produktversion ab 5/1/2022



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronze gebürstet	36 805 660-42
	Chrom	36 805 660-00
	Platin gebürstet	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Light Gold	36 805 660-26
	Light Gold gebürstet	36 805 660-27
	Schwarz matt	36 805 660-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 660-47
	Chrom gebürstet	36 805 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 805 660-99

### Benötigtes Zubehör

**UP-Wandbefestigung -**


35 050 970 90



- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm

**META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet**

36 805 660 Produktversion ab 5/1/2022  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

---

36 805 660 Produktversion ab 5/1/2022

Zertifikate


---

LGA\_38

WRAS\_240102

**META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze  
gebürstet**

36 805 660 Produktversion ab 5/1/2022



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 66 030 00-42	Griff	1	30
2	09 28 30 043-42	Haube	1	60
3	09 24 04 266 90	Mutter	1	2
4	09 14 10 120 90	Dichtung	1	2
5	90 11 06 217 00-42	Auslauf	1	30
6	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1	2
7	09 27 89 004-42	Rosette	1	60
8	09 14 10 041 90	Dichtung	1	2
9	90 30 11 296 00 90	Flansch	1	2