

MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

MEM


36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022




- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 805 782-06
	Chrom	36 805 782-00
	Platin	36 805 782-08
	Dark Chrome	36 805 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 805 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 805 782-99

Benötigtes Zubehör

		UP-Wandbefestigung -	35 050 970 90
		•Min. Einbautiefe 80 mm	
		•Max. Einbautiefe 105 mm	

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet


MEM

36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240102



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 28 22 361 00-06	Auslauf	1,00	10
7	09 27 89 004-06	Rosette	1,00	10
8	09 14 10 041 90	Dichtung	1,00	2
1	90 20 87 003 00-06	Griff	1,00	10
9	90 30 11 296 00 90	Flansch	1,00	2
4	09 14 10 120 90	Dichtung	1,00	2
2	09 28 30 043-06	Haube	1,00	10
3	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
6	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2