

LISSÉ Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

LISSÉ

36 860 845

Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 78 x 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold gebürstet	36 860 845-27
	Chrom	36 860 845-00
	Platin gebürstet	36 860 845-06
	Dark Chrome	36 860 845-19
	Schwarz matt	36 860 845-33
	Chrom gebürstet	36 860 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 860 845-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie ,

35 816 970 90
- Mischer rechts -

- ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.




- UP-Wand-Einhandbatterie -

35 860 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 95 mm
 - Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

LISSÉ Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

LISSÉ

36 860 845 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 817

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



LISSE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold
gebürstet

LISSE

36 860 845 Produktversion ab 01.04.2024
Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4976	DVGW_DW- 6512DN0	IAPMO_6397	WRAS_2107
--------------	---------------------	------------	-----------

LISSÉ Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

LISSÉ

36 860 845 Produktversion ab 01.04.2024

