








IMO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

36 861 671    Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf 80 x 60 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold gebürstet	36 861 671-27
	Chrom	36 861 671-00
	Platin gebürstet	36 861 671-06
	Dark Chrome	36 861 671-19
	Schwarz matt	36 861 671-33
	Chrom gebürstet	36 861 671-93
	Dark Platinum gebürstet	36 861 671-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wand-Einhandbatterie -                    35 860 970 90


- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 95 mm
- Positionierung des Mixers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

# IMO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

36 861 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## IMO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

---

IMO


36 861 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29

WRAS\_250102



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 28 22 413 00-27	Auslauf	1,00	30
8	09 24 03 072 10 90	Nippel	1,00	2
2	09 27 78 039-27	Rosette	1,00	60
5	90 20 67 020 00-27	Griff	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	90 27 67 023 00-27	Rosette	1,00	30
3	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 15 05 064 00 90	Kartusche	1,00	2
4	09 11 02 287-27	Haube	1,00	60