








## SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet

41 770 979



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- mit Antikalk-System
- Empfohlenes Bedienelement: xTool
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

	Edelstahl gebürstet	41 770 979-86
	Chrom	41 770 979-00
	Dark Chrome	41 770 979-19
	Bronze gebürstet	41 770 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 770 979-46
	Champagne (22kt Gold)	41 770 979-47
	Dark Platinum gebürstet	41 770 979-99

### Benötigtes Zubehör




**SERENITY SKY UP-Deckeneinbaukasten -** 35 770 970 90


- Bausatz-Vormontage
- 2x Anschluss IG 1/2"
- flächenbündiger Reflexionskasten 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Empfohlenes Bedienelement: xTool

**SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet**

41 770 979



**Durchflussdiagramm**





## SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet

---

41 770 979



## SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet

---

41 770 979

### **Ersatzteilstückliste**