

MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

MEM

ST 010 203 4782



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 766 970 90



1x 13 800 782-00

**MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom**

MEM

ST 010 203 4782



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM,
TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz,
18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

**Eine Kombination mit Becken aus leitenden
Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist
ausgeschlossen.**

**Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich
schließen lässt, ist ausgeschlossen.**

**ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat
konditioniert.**

Eine Kombination mit Becken aus leitenden
Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich
schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat
konditioniert.

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree 35 743 970 90
**Waschtischbatterie ohne
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Wandarmaturen -**
●Min. Einbautiefe 90 mm
●Max. Einbautiefe 125 mm

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree 35 742 970 90
**Waschtischbatterie ohne
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Standarmaturen -**

Empfohlenes Zubehör




Verlängerung für Touchfree 500 12 765 970 90
mm -

**MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom**

MEM


ST 010 203 4782
mm [inches]



Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 203 4782



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
5	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

**MEM eSET Touchfree Waschtiszbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom**

MEM

ST 010 203 4782



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 800 782-00
	Platin gebürstet	13 800 782-06
	Platin	13 800 782-08
	Dark Chrome	13 800 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 782-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 782-47
	Dark Platinum gebürstet	13 800 782-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

ST 010 203 4782
mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_2203039.



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 081 10 90	Verlängerung	1	2
2	90 27 78 035 00-00	Rosette	1	10
3	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1	2