

ST 050 301 5360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 200 mm
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause: Normalstrahl
- Brausekopf Ø 64 mm
- Durchfluss Handbrause max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1180 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 66 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 70 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	ST 050 301 5360-00
	Platin gebürstet	ST 050 301 5360-06
	Platin	ST 050 301 5360-08
	Messing (23kt Gold)	ST 050 301 5360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 301 5360-28
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 301 5360-99

**Einzelkomponenten dieses Sets**

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 28 002 970-00



1x 26 633 360-00



ST 050 301 5360




- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Brausekopf Ø 64 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Chrom	28 002 970-00
	Chrom	28 002 970-00 0010
	Gold (23,9kt)	28 002 970-01
	Platin gebürstet	28 002 970-06
	Platin gebürstet	28 002 970-06 0010
	Platin	28 002 970-08
	Platin	28 002 970-08 0010
	Messing (23kt Gold)	28 002 970-09
	Messing (23kt Gold)	28 002 970-09 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 970-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 970-28 0010
	Chrom gebürstet	28 002 970-93
	Chrom gebürstet	28 002 970-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 002 970-99
	Dark Platinum gebürstet	28 002 970-99 0010

ST 050 301 5360

mm [inches]




**Durchflussdiagramm**



**Zertifikate**

WRAS\_1809019. LGA\_8492.

ST 050 301 5360



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 01 010 00 90	Set	1	2
2	09 14 10 069 90	Dichtung	1	2
3	09 24 04 059 20-00	Nippel	1	10
4	09 14 10 042 90	Dichtung	1	2
5	90 28 22 033 00-00	Einsatz	1	10
6	11 167 820 60	Griff	1	2
7	09 23 01 077 90	Durchflussbegrenzer	1	2
8	09 23 01 039 90	Sieb	1	2

ST 050 301 5360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 200 mm
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1180 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 66 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 70 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	26 633 360-00
	Platin gebürstet	26 633 360-06
	Platin	26 633 360-08
	Messing (23kt Gold)	26 633 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 633 360-28
	Dark Platinum gebürstet	26 633 360-99




ST 050 301 5360

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**




**Zertifikate**

Belgaqua\_24-004- LGA\_38734.  
27\_8.

ST 050 301 5360

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: Platin  
gebürstet



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 05 038 20-00	Brause	1	10
2	04 28 22 101 20-00	Auslauf	1	10
3	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1	2
4	90 17 11 033 00-00	Halter	1	10
5	90 28 22 096 00-00	Rohr	1	10
6	04 17 10 001 00-00	Armatur	1	60
7	28 104 970-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Chrom	1	2
8	28 050 410-00	Halter	1	60