

ST 060 100 3660



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche
- 3x Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Champagne (22kt Gold)	ST 060 100 3660-47
	Chrom	ST 060 100 3660-00
	Platin gebürstet	ST 060 100 3660-06
	Platin	ST 060 100 3660-08
	Dark Chrome	ST 060 100 3660-19
	Light Gold	ST 060 100 3660-26
	Light Gold gebürstet	ST 060 100 3660-27
	Schwarz matt	ST 060 100 3660-33
	Bronze gebürstet	ST 060 100 3660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 060 100 3660-46
	Chrom gebürstet	ST 060 100 3660-93
	Dark Platinum gebürstet	ST 060 100 3660-99

**Einzelkomponenten dieses Sets**

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 36 503 979-47



3x 36 607 660-47



ST 060 100 3660



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

### Benötigtes Zubehör




**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne** 35 503 970 90

**Mengenregulierung -**


- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

ST 060 100 3660

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**




**Zertifikate**

WRAS\_2011026.

DVGW\_DW-  
6512DN0706.

LGA\_29930.

ST 060 100 3660



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1	2
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1	2
3	09 11 02 537-47	Abdeckung	1	30
4	09 31 11 048 90	Stift	1	2
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1	2
6	90 21 02 112 00-47	Huelse	1	30
7	90 17 33 004 00-47	Griff	1	30
8	90 21 33 011 00-13	Griff	1	2
9	90 16 02 027 00 90	Feder	1	2
10	90 30 30 136 00 90	Schraube	1	2
11	90 31 20 049 00-13	Stopfen	1	30
12	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1	2

ST 060 100 3660



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Champagne (22kt Gold)	36 607 660-47
	Chrom	36 607 660-00
	Platin gebürstet	36 607 660-06
	Platin	36 607 660-08
	Dark Chrome	36 607 660-19
	Light Gold	36 607 660-26
	Light Gold gebürstet	36 607 660-27
	Schwarz matt	36 607 660-33
	Bronze gebürstet	36 607 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 660-46
	Chrom gebürstet	36 607 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 660-99

**Benötigtes Zubehör**

	<b>UP-Ventil 1/2" -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 75 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 145 mm</li> </ul>	35 607 970 90
--	--	---------------



ST 060 100 3660

