

ST 110 104 1680



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 345 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 319 mm
- Abdeckplatte 126 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Stichmaß 71 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	ST 110 104 1680-00
	Platin gebürstet	ST 110 104 1680-06
	Platin	ST 110 104 1680-08
	Dark Chrome	ST 110 104 1680-19
	Dark Platin gebürstet	ST 110 104 1680-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 32 843 680-00



1x 27 784 970-00

ST 110 104 1680



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 345 mm
- Höhe bis Luftsprudler 319 mm
- Abdeckplatte 126 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- Stichmaß 71 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	32 843 680-00
	Platin gebürstet	32 843 680-06
	Platin	32 843 680-08
	Dark Chrome	32 843 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 843 680-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 843 680-46
	Champagne (22kt Gold)	32 843 680-47
	Dark Platinum gebürstet	32 843 680-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom 10 711 970-00




Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Chrom 82 439 970-00



ST 110 104 1680




Durchflussdiagramm



Zertifikate

GDV_0400283. WRAS_1909073. LGA_18887. ETA_18986.

ST 110 104 1680



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 06 188 06-00	Auslauf	1	10
2	04 23 10 044 01 90	Befestigungssatz	1	2
3	90 27 78 024 00-00	Rosette	1	10
4	09 30 30 057 90	Schraube	1	2
5	09 30 11 028 90	Scheibe	1	2
6	90 14 10 077 00 90	Dichtung	1	2
7	04 24 04 166 10 90	Nippel	1	2
8	90 14 20 002 00 90	Dichtung	1	2
9	90 20 78 040 00-00	Griff	1	10
10	09 24 04 142-00	Mutter	1	10
11	09 14 10 037 90	Dichtung	1	2
12	90 28 10 148 00 90	Zubehoer	1	2
13	90 15 05 061 00 90	Kartusche	1	60
14	09 30 01 100 10 90	Huelse	1	2
15	04 30 11 038 02 90	Befestigungssatz	1	2
16	09 31 11 011 90	Stift	1	2
17	09 18 40 079 90	Huelse	1	2
18	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2	2
19	04 30 04 019 00 90	Schlauch	1	2
20	12 802 970 90	Verlängerungsset -	1	60

ST 110 104 1680



- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Armaturenhöhe 665 mm
- Einzelrosette 55 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei


Nur kombinierbar mit 32800680, 32843680.

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Chrom	27 784 970-00
	Platin gebürstet	27 784 970-06
	Platin	27 784 970-08
	Dark Chrome	27 784 970-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 784 970-93
	Dark Platinum gebürstet	27 784 970-99

ST 110 104 1680

mm [inches]
M 1:10



Durchflussdiagramm




Zertifikate

Belgaqua_22_277_2
7_3.

ST 110 104 1680

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



ST 110 104 1680

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 24 02 046 01-07	Rohr	1	10
2	90 23 30 040 00-00	Verschraubung	2	10
3	90 24 03 168 00 90	Nippel	1	2
4	90 14 20 002 00 90	Dichtung	2	2
5	90 17 09 046 10 90	Umstellung	1	2
6	09 24 04 112 10 90	Nippel	1	2
7	90 14 10 033 00 90	Dichtung	1	2
8	90 21 10 031 10 90	Umstellung	1	2
9	09 23 01 039 90	Sieb	2	2
10	04 21 02 006 00 92	Kappe	1	2
11	04 23 10 004 03 90	Befestigungssatz	1	2
12	09 30 04 067 90	Schlauch	1	2
13	09 27 97 033-00	Rosette	1	10
14	09 14 10 120 90	Dichtung	1	2
15	09 11 10 066 10-00	Anschluss	1	60
16	09 14 10 031 90	Dichtung	1	2
17	04 17 20 014 00-00	Halter	1	10
18	09 31 11 049 90	Stift	1	2
19	09 14 15 012 90	Ring	1	2
20	09 14 10 003 90	Dichtung	1	2
21	09 30 01 067 10-00	Adapter	1	10
22	90 23 01 141 00 90	Rueckflussverhinderer	1	2
23	09 23 01 046 90	Rueckflussverhinderer	1	2
24	90 30 02 065 00-00	Schlauch	1	10
25	09 16 02 034 90	Feder	1	2
26	90 18 40 035 00 90	Huelse	1	2
27	04 12 11 094 10-00	Brause	1	10

