

ST 110 201 1892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	ST 110 201 1892-19
	Chrom	ST 110 201 1892-00
	Platin gebürstet	ST 110 201 1892-06
	Platin	ST 110 201 1892-08
	Messing (23kt Gold)	ST 110 201 1892-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 110 201 1892-28
	Schwarz matt	ST 110 201 1892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 110 201 1892-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 110 201 1892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	ST 110 201 1892-93
	Dark Platinum gebürstet	ST 110 201 1892-99

**Einzelkomponenten dieses Sets**

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 20 815 892-19



1x 27 721 970-19



ST 110 201 1892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	20 815 892-19
	Chrom	20 815 892-00
	Platin gebürstet	20 815 892-06
	Platin	20 815 892-08
	Messing (23kt Gold)	20 815 892-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 815 892-28
	Schwarz matt	20 815 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 815 892-46
	Champagne (22kt Gold)	20 815 892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	20 815 892-93
	Dark Platinum gebürstet	20 815 892-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Spender mit Rosette - Dark Chrome** 82 444 970-19



**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome** 10 710 970-19




**Empfohlenes Zubehör**


**Spender mit Rosette - Dark Chrome** 82 444 970-19



ST 110 201 1892



### Durchflussdiagramm




### Zertifikate

GDV\_0400289.

ST 110 201 1892

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



Passt zu: ELIO, TARA, TARA ULTRA

- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33826790, 32800790,  
33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 721 970-19
	Chrom	27 721 970-00
	Platin gebürstet	27 721 970-06
	Platin	27 721 970-08
	Messing (23kt Gold)	27 721 970-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 721 970-28
	Schwarz matt	27 721 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 721 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 721 970-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 721 970-93
	Dark Platinum gebürstet	27 721 970-99









ST 110 201 1892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA\_18901.

IAPMO\_N-4976 (2). LGA\_29572.

IAPMO\_6397.

ST 110 201 1892

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

