

MEM Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

13 800 782 Version du produit de 10/03/2014



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 37 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 13 800 782-28 |
|  | Chrome | 13 800 782-00 |
|  | Platine brossé | 13 800 782-06 |
|  | Platine | 13 800 782-08 |
|  | Dark Chrome | 13 800 782-19 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 13 800 782-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 13 800 782-47 |
|  | Dark Platinum brossé | 13 800 782-99 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

MEM Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

13 800 782 Version du produit de 10/03/2014
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MEM Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

13 800 782 Version du produit de 10/03/2014


Certificats et durabilité

WRAS_2203

MEM Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

13 800 782 Version du produit de 10/03/2014



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 3 | 90 29 03 109 00 90 | mousseur | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 27 78 035 00-28 | rosace | 1,00 | 20 |
| 1 | 09 24 03 081 10 90 | rallonge | 1,00 | 2 |