

VAIA Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

VAIA

13 800 809



- saillie 190 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement 37 mm
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour une commande Touchfree, veuillez commander l'eSet Touchfree AVEC ou SANS réglage de la température

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 13 800 809-28 |
| | Chrome | 13 800 809-00 |
| | Platine brossé | 13 800 809-06 |
| | Platine | 13 800 809-08 |
| | Dark Chrome | 13 800 809-19 |
| | Bronze brossé | 13 800 809-42 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 13 800 809-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 13 800 809-47 |
| | Dark Platinum brossé | 13 800 809-99 |

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

**VAIA Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement -
Laiton brossé (Or 23cts)**

VAIA

13 800 809
mm [inches]





Diagramme de débit



Diagramme de portée du jet



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement -
Laiton brossé (Or 23cts)

VAIA

13 800 809

Certificats

WRAS_2306


LGA_29

**VAIA Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement -
Laiton brossé (Or 23cts)**

VAIA

13 800 809

Version du produit de 3/13/2017





VAIA Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement -
Laiton brossé (Or 23cts)

VAIA

13 800 809

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/13/2017

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|
| | 09 24 03 269 90 | raccord à vis | 4 | 2 |