








IMO Bec déverseur de bain pour montage mural - Chrome brossé

IMO

13 801 670 Version du produit de 01/04/2024



- saillie 200 mm
- jet normal rectangulaire
- diamètre de percement 37 mm
- raccord 1/2"
- débit d'eau maxi. 25,1 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

	Chrome brossé	13 801 670-93
	Chrome	13 801 670-00
	Platine brossé	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold brossé	13 801 670-27
	Noir mat	13 801 670-33
	Dark Platinum brossé	13 801 670-99

Accessoires recommandés




- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. 90 mm
 - profondeur de montage max. 163 mm

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations




IMO Bec déverseur de bain pour montage mural - Chrome brossé

IMO

13 801 670 Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité

IAPMO_4976 WRAS_2005



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	04 28 22 241 00-93	bec déverseur	1,00	20
3	09 23 01 057 90	limitateur de débit	1,00	2
1	09 18 40 139 90	prise	1,00	2
2	09 27 67 008-93	rosace	1,00	20