

## LULU Bec déverseur de bain pour montage mural - Chrome

LULU

13 801 710 Version du produit de 31/03/2009



- saillie 200 mm
- jet normal circulaire
- diamètre de percement 37 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit d'eau maxi. 23,5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars



Chrome

13 801 710-00



Platine brossé

13 801 710-06


### Accessoires recommandés



**Coude mural à encastrer -**

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

|                |      |          |          |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

|                           |                                |           |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|



## LULU Bec déverseur de bain pour montage mural - Chrome

LULU

13 801 710 Version du produit de 31/03/2009

### Certificats et durabilité

LGA\_9

IAPMO\_4976

WRAS\_2305

