

## LISSÉ Bec déverseur de bain pour montage mural - Chrome

LISSÉ

13 801 845 Version du produit de 09/03/2016



- saillie 210 mm
- jet normal circulaire
- diamètre de percement 37 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit d'eau maxi. 21,5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

	Chrome	13 801 845-00
	Platine brossé	13 801 845-06
	Dark Chrome	13 801 845-19
	Light Gold brossé	13 801 845-27
	Noir mat	13 801 845-33
	Chrome brossé	13 801 845-93
	Dark Platinum brossé	13 801 845-99

### Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



## LISSE Bécan déverseur de bain pour montage mural - Chrome

LISSE


13 801 845 Version du produit de 09/03/2016

### Certificats et durabilité

IAPMO\_4976

LGA\_29

WRAS\_2207



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 24 03 108 00 90	set deraccord à vis	1,00	2
3	90 11 84 014 02-00	bec déverseur	1,00	10
2	90 31 11 004 00 90	tige	1,00	2