

## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Laiton brossé (Or 23cts)

LOT

17 861 680



- saillie 145 mm
- bec fixe thermoisolant
- jet laminaire
- hauteur de robinetterie 233 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 213 mm
- diamètre de percement 35 mm
- fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
- distribution d'eau froide, filtrée
- débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- unité de commande prête à raccorder pour montage mural (137 mm x 159 mm x 60 mm)
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
- sans plomb

• Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

**Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.**

**De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.**

**Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.**

**Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

	Laiton brossé (Or 23cts)	17 861 680-28
	Chrome	17 861 680-00
	Platine brossée	17 861 680-06
	Platine	17 861 680-08
	Dark Chrome	17 861 680-19
	Champagne brossée (Or 22cts)	17 861 680-46
	Champagne (Or 22cts)	17 861 680-47
	Dark Platinum brossée	17 861 680-99

### Accessoires requis



**Réservoir d'eau chaude avec filtre 12 892 970 90**

17 861 680

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Laiton brossé (Or 23cts)

LOT

17 861 680

### Certificats

IAPMO\_N-4

LGA\_28


IAPMO\_6

17 861 680

Version du produit de 4/1/2014 à 5/27/2021

Version du produit de 5/27/2021 à 5/28/2022

**Version du produit de 5/28/2022**





## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Laiton brossé (Or 23cts)

LOT

17 861 680

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2014 à 5/27/2021

Version du produit de 5/27/2021 à 5/28/2022

### Version du produit de 5/28/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 17 85 100 03-28	robinetterie	9	20