







CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

20 000 706 Version du produit de 3/9/2015



- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage chaud

	Chrome	20 000 706-00
	Platine brossé	20 000 706-06
	Dark Chrome	20 000 706-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 000 706-46
	Champagne (Or 22cts)	20 000 706-47
	Dark Platinum brossé	20 000 706-99

CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

20 000 706 Version du produit de 3/9/2015

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

20 000 706 Version du produit de 3/9/2015

Certificats

IAPMO_4976


WRAS_2103

LGA_28

CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

20 000 706 Version du produit de 3/9/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Platine
brossé



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 70 051 05-00	poignée (hot)	1	10
2	04 17 11 058 32 90	partie latérale	1	2
3	90 90 03 132 00 90	tête céramique	1	2
4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1	2
5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1	2
6	90 23 30 040 00-00	joint américain	1	10
7	09 30 11 059 90	rondelle	1	2
8	09 23 10 012 90	écrou	1	2